

Linea Mediterraneo a lamelle



Modello Levante Orientabile

Lamelle Basic - Dinamic – Max – Termiche

**VIVERE
IL FUORI**

Costruttori di Verande



CRISTAL

PARETE

VETRO

CHIUSURE LATERALI

PROTEZIONI LATERALI




BRISE SOLEIL

SCREEN

ZANZARIERE

VIVERE
IL FUORI


Configurazioni



1 MODULO


1 MODULO

AUTOPORTANTI




2 MODULI


ADDOSSATE




3 MODULI



ADDOSSATA
4 COLONNE



ADDOSSATA
2 COLONNE



AUTOPORTANTE
6 COLONNE

**VIVERE
IL FUORI**



Normativa

DECRETO SCIA2 DEL 2/3/2018

Dal Glossario Unico non esaustivo delle opere Edilizia Libera Allegato 1
46) Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo

PERGOLATO

Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza 25 gennaio 2017, n. 306

DEFINIZIONE DI PERGOLATO: il **pergolato** è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un'impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore. Normalmente il pergolato non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

PERGOLATI BIOCLIMATICI A LAMELLE RETRATTILI IN ALLUMINIO

sono **CONSIDERATI PERGOLATI** anche se chiudono e proteggono dalla pioggia.

SENTENZA CdS n.4177 del 07/07/2018

IN ASSENZA DI REGOLAMENTI REGIONALI o COMUNALI SPECIFICI

**VIVERE
IL FUORI**



Country

**VIVERE
IL FUORI**



Garden

**VIVERE
IL FUORI**



Relax

**VIVERE
IL FUORI**



Lounge

**VIVERE
IL FUORI**



Sunset

**VIVERE
IL FUORI**




Christmas

**VIVERE
IL FUORI**



Design

**VIVERE
IL FUORI**



Colonial


**VIVERE
IL FUORI**

ARREDAMENTO ETHIMO COLLECTION

VIVERE IL FUORI

Industrial

VIVERE
IL FUORI



Fitness

**VIVERE
IL FUORI**



Open Space

**VIVERE
IL FUORI**



Special

**VIVERE
IL FUORI**



Special

**VIVERE
IL FUORI**



Special

VIVERE
IL FUORI



Special

**VIVERE
IL FUORI**



Special


**VIVERE
IL FUORI**

Schede Modelli

PERGOLATI A LAMELLE ORIENTABILI


**VIVERE
IL FUORI**

STRUTTURA



GAMMA PERGOLATI A LAMELLE

ORIENTABILE



LEVANTE

IMPACCHETTABILE



MITO

ORIENTABILE + IMPACCHETTABILE




MITO-S

Linea Mediterraneo

**VIVERE
IL FUORI**

Costruttori di Verande

TIPOLOGIA DI LAMELLE MOD. LEVANTE ORIENTABILE




Linea Mediterraneo

**VIVERE
IL FUORI**

Costruttori di Verande


TIPOLOGIA DI STRUTTURA




Linea Mediterraneo

**VIVERE
IL FUORI**

Costruttori di Verande



PERGOLATO
Sistema di scarico acqua frontale
Resistenza al vento CLASSE 10 – 89-102 Km/h



ARGANO



Lamelle 127 mm



Senza gronda laterale



Pendenza da 13% a 20%



Struttura




Comando manuale

COMPRESO DI GRONDA FRONTALE


Mediterraneo LEVANTE Lamelle Basic DA APPLICARE SU STRUTTURE ESISTENTI

VIVERE IL FUORI




COLORI DI SERIE STRUTTURA

Bianco puro RAL9010	Bianco perla RAL1013	Blu colomba RAL5014	Bianco traffico RAL9016	Grigio antracite RAL7016	Grigio polvere RAL7037	Corten-Ruggine PL05	Grigio grafite PL09






Bio Dinamic Glass
ORIENTABILE



COMPRESO DI
MOTORE
TELECOMANDO
GRONDE
COLONNE

VERANDABILE CON VETRI
VERANDABILE CON TENDE



Mediterraneo **LEVANTE**
Lamelle Dinamic

**VIVERE
IL FUORI**



Lamelle Dinamic





Gronda integrata



Struttura



Colonna







PERGOLATO-GAZEBO
Sistema di scarico acqua integrato nelle colonne
Resistenza al vento CLASSE 10 – 89-102 Km/h

COLORI DI SERIE STRUTTURA



 **Bio Glass lamelle e vetro**
ORIENTABILE





Mediterraneo LEVANTE
Lamelle Dinamic e inserto in vetro

**VIVERE
IL FUORI**





Bio Max
ORIENTABILE



VERANDABILE CON VETRI
VERANDABILE CON TENDE

PERGOLATO-GAZEBO

Sistema di scarico acqua integrato nelle colonne
Resistenza al vento CLASSE 10 – 89-102 Km/h



Lamelle Classic 16-21 cm



Gronda integrata



Struttura



Colonna



Mediterraneo **LEVANTE**
Lamelle Max

**VIVERE
IL FUORI**

SISTEMA DI SCARICO ACQUA INTEGRATO



COLORI DI SERIE STRUTTURA



RAL
7016
ST

RAL
9016
ST





Bio Max Integrata
ORIENTABILE



VERANDABLE CON VETRI

Mediterraneo **LEVANTE**
Lamelle Max Integrata

**VIVERE
IL FUORI**



Lamelle Dinamic 16-21 cm



Gronda integrata



Struttura



Colonna



PERGOLATO-GAZEBO

Sistema di scarico acqua integrato nelle colonne
Resistenza al vento CLASSE 10 – 89-102 Km/h

SISTEMA DI SCARICO ACQUA INTEGRATO



COLORI DI SERIE STRUTTURA


RAL
7016
ST

RAL
9016
ST





**Bio Termica
ORIENTABILE**



**Lamelle
Termiche 33 cm**



Gronda integrata



Colonna



PERGOTENDA-GAZEBO

Sistema di scarico acqua integrato nelle colonne
Resistenza al vento CLASSE 10 – 89-102 Km/h

VERANDABILE CON VETRI

VERANDABILE CON TENDE

COLORI COPERTURA




VERSO DI ROTAZIONE

Motore e
Attuatore





ingombro: circa il 30% della superficie totale





Mediterraneo **LEVANTE**
Lamelle Termiche orientabili

**VIVERE
IL FUORI**



COLORI DI SERIE STRUTTURA


Blanco puro RAL9010	Blanco perla RAL1013	Blu colomba RAL5014	Blanco traffico RAL9016	Grigio antracite RAL7016	Grigio polvere RAL7037	Corten-Ruggine PL05	Grigio grafite PL09
------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------




Mediterraneo Illuminazione

**VIVERE
IL FUORI**

GRUPPO DI CONTROLLO CON TELECOMANDO
ALIMENTATORE
DIMMER
STRISCE DA 5w/ml luce 2.400-3.000 k





TUBO INTEGRATO
CANALIZZABILE



DISPERSIONE

Mediterraneo
Scarico acqua piovana



VIVERE
IL FUORI

officina interna di produzione

OFFICINA LEGNO FERRO ALLUMINIO

L'officina ci permette di affrontare qualsiasi difetto, qualsiasi richiesta, qualsiasi variante, qualsiasi modifica. Dettagli da costruttori.

VIVERE
IL FUORI

Integrazione tra materiali

VIVERE
IL FUORI

personalizzazione dei Colori

NON TI FERMARE ALLO STANDARD

Pretendi la continuità, mantieni gli stessi colori e ottieni l'eleganza, la sobrietà oppure rompi lo schema con colori più accessi per esaltare la tua personalità. Dettagli importanti

collegamenti al contesto

APPLICAZIONE E INTEGRAZIONE FRA MATERIALI DIVERSI

L'integrazione tra serramento – tenda – divisorio – vetro con il muro o con il pavimento, sono gli elementi critici che fanno la differenza. Un dettaglio da esperti

VIVERE
IL FUORI

rifiniture

IL PRODOTTO E' NIENTE SENZA LE RIFINITURE

Le rifiniture costano tempo ed energia ma valorizzano ed esaltano tutto. Dettagli che restano per sempre.

VIVERE
IL FUORI

Tanti dettagli in piu' allo stesso
prezzo

VIVERE
IL FUORI

Oltre 300 strutture realizzate esperienza

SPECIALIZZAZIONE E QUANTITA' DI LAVORI FATTI

Siamo esperti perchè seguiamo tutti i nostri lavori prima e dopo la consegna; Questo ci permette di capire quali sono gli aspetti chiave per garantire risultati superiori.

VIVERE
IL FUORI



organizzazione

SIAMO ORGANIZZATI PER FARE SOLO QUESTO LAVORO

Siamo organizzati bene per la gestione chiavi in mano: rilievi, progetti, produzione, montaggio, rifinitura, assistenza, manutenzione.



Dove lavoriamo



Costruttori di Verande

Officina:

Rosignano Marittimo (Li) Via dell'Industria, 14

Contatto diretto

Paolo Conforti

M. +39 349.460.1549

@ info@vivereilfuori.it